

# MASAL




## MC 12606

[www.masal.com.br](http://www.masal.com.br)

# CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Momento de carga útil:	<b>12600 kgfm</b>
Pressão máxima de trabalho:	<b>210 Bar</b>
Capacidade do reservatório de óleo:	<b>80 Litros</b>
Peso do equipamento:	<b>1700 Kg</b>
Quantidade de lanças hidráulicas:	<b>3</b>
Quantidade de lanças manuais:	<b>3</b>
Capacidade máxima ao alcance máximo:	<b>330 Kg</b>
Carga máxima a 3,95m:	<b>3190 Kg</b>
Alcance máximo manual horizontal:	<b>13,72m</b>
Alcance máximo hidráulico horizontal:	<b>8,72 m</b>
Alcance máximo manual vertical:	<b>16,6m</b>
Alcance máximo hidráulico vertical:	<b>11,5m</b>
Largura com estabilizadores acionado:	<b>4,25m</b>
Ângulo de elevação da Lança:	<b>80°</b>
Ângulo de Giro:	<b>360°</b>
Raio Mínimo de Lçamento:	<b>0,8m</b>
Espaço Ocupado para Montagem:	<b>1,1m</b>
PBT Mínimo para Instalação:	<b>11. Ton</b>



# GRÁFICO DE CARGA

